

termékismertető adatlap

Védjegy	Electrolux
Modell	EKG51153OX 943003342
Energiahatékonysági mutató (EEI) – Fő sütő	95.8
Energiahatékonysági osztály – Fő sütő	A
Villamosenergia-fogyasztás standard terhelés és hagyományos üzemmód mellett (kWh/ciklus) – Fő sütő	1.54
Villamosenergia-fogyasztás standard terhelés és hagyományos üzemmód mellett (MJ/ciklus) – Fő sütő	5.53
Sütőterek száma	1
Hőforrás	Gáz
Térfogat (l) – Fő sütő	51

Termékismertető az EU 66/2014 szabvány szerint

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
A modell megjelölése			EKG51153OX 943003342	
A tuzhely típusa			Hob inside Freestanding Cooker	
A gázégők száma			4	
Energiahatékonyság gázégonként	Left Front - Rapid Burner	EE _{gas} burner	55.5	%
	Left Rear - Auxiliary Burner	EE _{gas} burner	N/A	%
	Right Front - Semi Rapid Burner	EE _{gas} burner	55.3	%
	Right Rear - Semi Rapid Burner	EE _{gas} burner	55.3	%
A gáztuzhely energiahatékonysága		EE _{gas} hob	55.4	%

EN 30-2-1: Háztartási gáztűzhelyek. 2–1. rész: Hatékony energiafelhasználás. Általános követelmények"

Javaslatok a helyes használatra a környezetre gyakorolt hatás mérséklése érdekében:

- Használat előtt ellenőrizze, hogy az égők és az edénytartók megfelelően vannak-e elhelyezve.
- Az égők méretének megfelelő átmérőjű főzőedényeket használjon.
- Az edényt az égő közepére helyezze.
- Víz melegítésekor csak a szükséges vízmennyiséget használja.
- Lehetőség szerint mindig tegyen fedőt a főzőedényre.
- Amikor a folyadék forrni kezd, csökkentse a lángot, hogy a folyadék enyhén gyöngyözzön.
- Ha lehetséges, használjon kuktát. Lásd annak használati útmutatóját."

Termékismertető az EU 66/2014 szabvány szerint

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
A modell megjelölése			EKG51153OX 943003342	
A sütő típusa			Oven inside freestanding cooker	
A készülék tömege		M	42,0	Kg
A sütóterek száma			1	
Hoforrás sütoterenként (villamos energia vagy gáz)			gáz	
Térfogat sütoterenként	-	V	51	L
A standard terhelésnek az elektromos sütő adott sütoterében egy üzemsiklus során történő melegítéséhez szükséges energiafogyasztás (végso villamos energia) hagyományos üzemsiklusban, sütoterenként	-	ECelectric cavity	1.54	kWh/üzemsiklus
A standard terhelésnek a sütő adott gázüzemi sütoterében egy üzemsiklus során történő melegítéséhez szükséges energiafogyasztás (gáz végsoenergia-tartalma) hagyományos üzemsiklusban, sütoterenként	-	ECgas cavity	5.53	MJ/üzemsiklus
Energiahatékonysági mutató sütoterenként	-	EEIcavity	95.8	

EN 15181: A gázzal működő sütők energiafogyasztásának mérésére szolgáló módszer."

Javaslatok a helyes használatra a környezetre gyakorolt hatás mérséklése érdekében:

- Ügyeljen rá, hogy használat közben a sütő ajtaja megfelelően be legyen csukva. Sütés közben ne nyissa ki gyakran a készülék ajtaját. Tartsa tisztán az ajtótmítést, és ügyeljen rá, hogy megfelelően legyen a helyére rögzítve.
- Használjon fém főzőedényeket az energiatakarékosság fokozása érdekében.
- Amikor lehetséges, kerülje a sütő előmelegítését.
- Ha egyszerre több ételt készít, a sütések közötti szünet legyen a lehető legrövidebb.
- További tudnivalók a használati útmutató „Energiahatékonyság” c. fejezetében találhatók."